

## 左炔诺孕酮片消费者教育材料

每片含左炔诺孕酮 0.75 mg 或 1.5 mg

左炔诺孕酮片为紧急避孕药，应在无防护性交或其他避孕方法失误后72小时之内使用。

### 注意事项：

1. 性交后越早服用左炔诺孕酮片，效果越好。
2. 因紧急避孕药不能预防所有情况下的妊娠，左炔诺孕酮片避孕效果不是100%。
3. 左炔诺孕酮片不能作为常规避孕方法，其效果不如常规避孕措施。如有必要，建议向医生咨询合适的长期避孕方法。
4. 左炔诺孕酮片不能预防艾滋病或其他性传播疾病。
5. 请勿将左炔诺孕酮片与其他紧急避孕药同时使用。
6. 如果您已经妊娠，请勿使用左炔诺孕酮片。如果使用左炔诺孕酮片后继续妊娠或在服用该药时已妊娠，现有的临床和流行病学数据表明左炔诺孕酮对于胎儿没有不良影响。
7. 如果您出现妊娠，该药物不会引起流产。

### 服用左炔诺孕酮片前请考虑：

1. 您可以在月经周期内任何时间使用左炔诺孕酮片。
2. 建议一个月经周期内最多服用一次左炔诺孕酮片，因其可能会干扰月经周期。
3. 如果您的月经周期已经推迟（特别是月经周期已推迟5天以上），在服用左炔诺孕酮片前请咨询药剂师/医生，以便确定是否有必要进行妊娠检测。
4. 如果您以前有过宫外孕，请在服用左炔诺孕酮片前咨询医生。

### 服用左炔诺孕酮片后请注意：

1. 如果您在服用左炔诺孕酮片后2小时内发生呕吐，应立即补服1片并咨询医生。
2. 如果您在服用左炔诺孕酮片后又进行无防护性交，您将不受保护并有妊娠可能。
3. 有以下情况请咨询医生：
  - 如果您的月经周期与平常不同。
  - 如果您的月经周期推迟超过5天。
  - 如果您出现急性腹痛。
  - 如果您有呼吸困难、面部、颈部、舌头或喉咙肿胀（急性过敏反应症状）。
  - 如果您服用左炔诺孕酮片后仍然出现妊娠。